Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue (08)

2009

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

La société de conservation Canards Illimités Canada est un organisme privé sans but lucratif dont la mission est de :

« conserver les milieux humides et les habitats qui s'y rattachent au bénéfice de la sauvagine nord-américaine et de promouvoir un environnement sain pour la faune et les humains. »

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Qu’est-ce qu’un milieu humide?

Un milieu humide est un lieu inondé ou saturé d’eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation et ainsi favoriser différentes sortes d’activités biologiques adaptées aux milieux humides.

Types de milieux humides

Marais

Ce sont des milieux humides avec une couverture périodique ou permanente d'eau peu profonde dont la hauteur varie selon les marées (marais intertidaux), les inondations, l'évapotranspiration et l'écoulement de l'eau. Ces milieux abritent un mélange de plantes herbacées aquatiques submergées et flottantes (herbiers aquatiques) ainsi qu'émergentes telles que les carex, les quenouilles, les roseaux, les joncs, le scirpe (eau douce/saumâtre) et la spartine (eau salée). Dans le haut du marais, on peut retrouver une zone de prairies humides, en eau une partie de l'année pendant laquelle la végétation terrestre et émergente cohabitent. Ces prairies humides peuvent évoluer vers des marécages en absence de maintien « artificiel » par le pâturage par exemple ou les incendies réguliers.

Marécages

Ce sont des milieux humides caractérisés par une eau stagnante ou à écoulement lent riche en éléments minéraux qui sont soit associés aux cours d'eau et aux plans d'eau et qui sont soumis à des inondations saisonnières (tout comme les terres agricoles inondées, lesquelles étaient à l'origine des marécages), ou bien qui sont caractérisés par une nappe phréatique élevée (tourbières boisées ou marécages tourbeux). Ces milieux sont dominés sur au moins 30 % de leur superficie par des essences ligneuses arbustives ou arborescentes telles que l'aulne, le saule, le myrique, le cornouiller, l'érable, le frêne, le peuplier, le thuya, le mélèze et l'épinette.

Tourbières

Ce sont des milieux humides caractérisés par une accumulation de tourbe et dont la nappe phréatique est généralement élevée. On distingue deux types de tourbières : la tourbière ombrotrophe (bog), plutôt acide et faible en éléments minéraux, habituellement dominée par des sphaignes et des éricacées et où les précipitations sont la seule source d'approvisionnement en eau; et la tourbière minérotrophe (fen), ordinairement moins acide et plus riche en éléments minéraux, généralement dominée par des mousses brunes et du Carex et qui est en contact avec les eaux souterraines ou le réseau hydrographique.

Milieux humides non classifiés

Ce sont des milieux humides de type inconnu.

SI LES FORÊTS SONT LES POUMONS DE NOTRE PLANÈTE, LES MILIEUX HUMIDES EN SONT LES REINS.

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Filtres naturels

› Captage des sédiments, des nutriments et des polluants
› Eau de qualité

Éponges naturelles

› Recharge de la nappe phréatique
› Débits d'eau mieux régularisés
› Réduction des risques d'inondation
› Diminution de l'érosion
› Effets de sécheresse atténués

Économie locale

› Récréotourisme (randonnée, observation, canotage)
› Paysage
› Chasse, pêche, piégeage

Produits de consommation

› Alimentation (poissons, canneberges, bleuets, etc.)
› Médicaments

Patrimoine naturel

› Habitats essentiels pour une grande diversité d'espèces animales et végétales

LES MILIEUX HUMIDES
UNE SOURCE DE VIE

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Le plan régional de conservation est une démarche qui dresse le portrait des milieux humides et qui permet :

- de répertorier et de localiser les milieux humides de plus de 1,0 hectare;
- d'identifier et de caractériser les différents types de milieux humides;
- de fournir une base unique de connaissances et d'information sur les milieux humides et leur situation dans la région administrative;
- d'offrir un appui aux différents ministères, MRC, municipalités, etc.

Le plan régional de conservation comprend les éléments suivants :

- **un fichier numérique (shapefile) pour le traitement géomatique;**
- **un portrait visuel sous forme d'un diaporama;**
- **une description détaillée sous forme d'un texte.**

CIC entend travailler de concert avec ses partenaires et tous les intervenants sur le terrain pour élaborer une proposition de plan d'action et pour mettre à jour régulièrement les plans régionaux afin de favoriser la conservation des milieux humides.

Note à l'utilisateur

La cartographie des milieux humides présentée dans ce document concerne ceux de plus de 1,0 hectare. Les limitations des outils et méthodes utilisés (photos Landsat datant de 1993-94 et Radarsat datant de 1999, validation sur le terrain d'un échantillon seulement des milieux humides répertoriés) font qu'elle représente une sous-estimation de la réalité. De plus, la classification des différents types de milieux humides peut nécessiter une validation.

Cette cartographie constitue un premier exercice d'intégration des données numériques disponibles et elle ne doit en aucun cas se substituer à un inventaire détaillé sur le terrain.

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Cherchez la main ( )!

Ce portrait des milieux humides prend la forme d'un diaporama interactif. Ainsi, en glissant votre pointeur sur les divers éléments des diapositives, vous verrez souvent apparaître une main ( ). En cliquant alors avec votre souris, vous verrez apparaître de nouveaux renseignements pertinents.

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Milieux humides par grands ensembles

- 3 grands ensembles délimités à partir du cadre écologique de référence

Milieux humides = 4 027 km² (6,3 % de la région)



Note : Cliquer sur le nom d'un grand ensemble pour plus d'information.

Occupation du sol



Portrait du territoire

- Milieux humides par grands ensembles
- Milieux humides par MRC
- Milieux humides par bassins versants
- Cadre écologique de référence
- Élévation
- Pentes
- Occupation du sol
- Tenure des terres
- Zonage agricole
- Territoires à statut particulier
- Régions de conservation des oiseaux
- Espèces à statut précaire
- Actions de conservation CIC

Sources des données

Statistiques sur les milieux humides par grands ensembles

Statistiques sur les milieux humides par grands ensembles

Nom du grand ensemble	Superficie du grand ensemble	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(ha)
Basses-terres de l'Abitibi et de la baie James	3 224 791	269 211
Hautes-terres de Mistassini	850 979	56 529
Laurentides méridionales	2 346 920	76 972
Abitibi-Témiscamingue	**6 422 689**	**402 711**

Répartition des milieux humides entre les grands ensembles

Nom du grand ensemble	Superficie du grand ensemble	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
Basses-terres de l'Abitibi et de la baie James	3 224 791	66,8
Hautes-terres de Mistassini	850 979	14,0
Laurentides méridionales	2 346 920	19,1
Abitibi-Témiscamingue	**6 422 689**	**100,0**

Proportion des grands ensembles en milieux humides

Nom du grand ensemble	Superficie du grand ensemble	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
Basses-terres de l'Abitibi et de la baie James	3 224 791	8,3
Hautes-terres de Mistassini	850 979	6,6
Laurentides méridionales	2 346 920	3,3
Abitibi-Témiscamingue	**6 422 689**	**6,3**

Basses-terres de l'Abitibi et de la baie James

Caractéristiques :

- vaste plaine percée de buttes rocheuses et de basses collines et occupant la moitié de la région administrative; importants dépôts d'argile imperméables et favorables à la présence de milieux humides; territoire sur lequel vit la majeure partie de la population et où se concentrent la plupart des activités humaines;
- présence d'au moins 270 000 ha de milieux humides, qui représentent les deux tiers des milieux humides de la région et qui couvrent 8 % de ce territoire; dominance de grands complexes de tourbières;
- présence d'importants marais, notamment au lac Abitibi (marais Maine et marais Antoine de Roquemaure) et le long des rivières Kinojévis et Harricana; importance des castors dans la création de milieux humides favorables à la sauvagine.

Pressions :

- activités minières (exploration, exploitation, parcs de résidus orphelins, rejets polluants); activités forestières (réseau routier, coupes, transformation, exploitation hivernale dans les tourbières); urbanisation (ex. : Rouyn-Noranda, Val-d'Or); activités agricoles dans certains secteurs; villégiature en bordure de certains lacs et cours d'eau; production hydroélectrique et contrôle des débits sur plusieurs réservoirs; polluants atmosphériques (précipitations acides).

Conséquences :

- dégradation de milieux humides et perte des biens et service qu'ils procurent;
- dégradation de la qualité de l'eau et de l'habitat du poisson.

Statistiques sur les milieux humides par grands ensembles

Hautes-terres de Mistassini

Caractéristiques :

- grand plateau au relief relativement peu accidenté et parsemé de coteaux et de collines; dépôts glaciaires (sable, gravier) souvent très épais; paysage essentiellement forestier (domaine de la pessière à mousses);
- présence d'au moins 56 500 ha de milieux humides (14 % des milieux humides de la région administrative) qui couvrent 6,6 % du territoire; dominance de grands complexes de tourbières.

Pressions :

- activités forestières (réseau routier, exploitation); polluants atmosphériques (précipitations acides).

Conséquences :

- dégradation et perte de milieux humides et des biens et services qu'ils fournissent;
- acidification de quelques lacs et cours d'eau et dégradation de l'habitat du poisson.

Statistiques sur les milieux humides par grands ensembles

Laurentides méridionales

Caractéristiques :

- territoire de basses collines, de buttes et de plaines ondulées; socle rocheux de nature granitique; dépôts de surface (till) généralement minces sauf dans les dépressions et les fonds de vallées;
- présence d'au moins 77 000 ha de milieux humides (marécages, tourbières, marais littoraux) représentant près de 20 % des milieux humides de la région et couvrant 3,3 % du territoire; dominance probable de tourbières;
- importance du castor pour la création de milieux humides favorables à la sauvagine.

Pressions :

- activités forestières (réseau routier, exploitation); polluants atmosphériques (précipitations acides); production hydroélectrique et contrôle des débits (marnage sur certains grands réservoirs).

Conséquences :

- dégradation et perte de milieux humides et des biens et services qu'ils fournissent;
- acidification de quelques lacs et cours d'eau; dégradation de l'habitat du poisson.

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Milieux humides par MRC

- 4 MRC, 1 ville
- 76 municipalités, 1 TNO aquatique
- 4 territoires autochtones



Note : Cliquer sur le nom d'une MRC pour accéder à la carte détaillée.

Portrait du territoire

- Milieux humides par grands ensembles
- Milieux humides par MRC
- Milieux humides par bassins versants
- Cadre écologique de référence
- Élévation
- Pentes
- Occupation du sol
- Tenure des terres
- Zonage agricole
- Territoires à statut particulier
- Régions de conservation des oiseaux
- Espèces à statut précaire
- Actions de conservation CIC

- Sources des données

Statistiques sur les milieux humides par MRC

Milieux humides = 4 027 km² (6,3 % de la région)

Occupation du sol



Statistiques sur les milieux humides par MRC

Page 1 2 3

Superficie des milieux humides par MRC		
Nom de la MRC	**Superficie de la MRC**	**Milieux humides non classifiés**
	(ha)	(ha)
Abitibi	786 353	77 114
Abitibi-Ouest	359 657	22 468
La Vallée-de-l'Or	2 715 264	213 954
Ville de Rouyn-Noranda	644 138	22 714
Témiscamingue	1 917 280	66 461
Abitibi-Témiscamingue	**6 422 691**	**402 711**

Sites internet des MRC : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Statistiques sur les milieux humides par MRC

Page 1 2 3

Répartition des milieux humides entre les MRC		
Nom de la MRC	**Superficie de la MRC**	**Milieux humides non classifiés**
	(ha)	(%)
Abitibi	786 353	19,1
Abitibi-Ouest	359 657	5,6
La Vallée-de-l'Or	2 715 264	53,1
Ville de Rouyn-Noranda	644 138	5,6
Témiscamingue	1 917 280	16,5
Abitibi-Témiscamingue	**6 422 691**	**100,0**

Sites internet des MRC : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Statistiques sur les milieux humides par MRC

Page 1 2 3

Proportion des MRC en milieux humides		
Nom de la MRC	**Superficie de la MRC**	**Milieux humides non classifiés**
	(ha)	(%)
Abitibi	786 353	9,8
Abitibi-Ouest	359 657	6,2
La Vallée-de-l'Or	2 715 264	7,9
Ville de Rouyn-Noranda	644 138	3,5
Témiscamingue	1 917 280	3,5
Abitibi-Témiscamingue	**6 422 691**	**6,3**

Sites internet des MRC : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION



Statistiques sur les milieux humides par municipalités

MRC Abitibi

Caractéristiques :

- vaste plaine de limons et d'argile;
- présence d'au moins 77 000 ha de milieux humides couvrant 9,8 % du territoire; dominance de grands complexes de tourbières;
- présence d'importants marais le long des rivières Kinojévis et Harricana.

Pressions :

- activités minières (exploration, exploitation, parcs de résidus); activités forestières (réseau routier, exploitation, exploitation hivernale dans les tourbières); urbanisation et villégiature; activités agricoles dans certains secteurs.

Conséquences :

- dégradation et perte de milieux humides et des biens et services qu'ils fournissent;
- dégradation de la qualité de l'eau et de l'habitat du poisson.

Occupation du sol



Page
1
2
3

Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Superficie des milieux humides par municipalités (MRC Abitibi)		
Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(ha)
Amos	43 510	6 129
Barraute	50 413	6 855
Berry	57 456	5 341
Champneuf	24 053	5 011
La Corne	32 982	1 340
La Morandière	42 174	5 076
La Motte	21 444	1 264
Lac-Chicobi	74 015	5 962
Lac-Despinassy	185 601	16 766
Landrienne	27 498	5 185
Launay	25 699	3 168
Pikogan	89	0
Preissac	49 518	1 416
Rochebaucourt	18 326	2 572
Saint-Dominique-du-Rosaire	50 081	4 105
Sainte-Gertrude-Manneville	31 855	2 937
Saint-Félix-de-Dalquier	11 255	726
Saint-Marc-de-Figuery	9 207	174
Saint-Mathieu-d'Harricana	11 076	364
Trécesson	20 101	2 724
MRC Abitibi	786 353	77 114

Sites internet des municipalités : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Statistiques sur les milieux humides par municipalité

Répartition des milieux humides entre les municipalités (MRC Abitibi)		
Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
Amos	43 510	7.9
Barraute	50 413	8.9
Berry	57 456	6.9
Champneuf	24 053	6.5
La Corne	32 982	1.7
La Morandière	42 174	6.6
La Motte	21 444	1.6
Lac-Chicobi	74 015	7.7
Lac-Despinassy	185 601	21.7
Landrienne	27 498	6.7
Launay	25 699	4.1
Pikogan	89	0.0
Preissac	49 518	1.8
Rochebaucourt	18 326	3.3
Saint-Dominique-du-Rosaire	50 081	5.3
Sainte-Gertrude-Manneville	31 855	3.8
Saint-Félix-de-Dalquier	11 255	0.9
Saint-Marc-de-Figuery	9 207	0.2
Saint-Mathieu-d'Harricana	11 076	0.5
Trécesson	20 101	3.5
MRC Abitibi	**786 353**	**100.0**

Sites internet des municipalités : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Statistiques sur les milieux humides par municipalité

Proportion des municipalités en milieux humides (MRC Abitibi)		
Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
Amos	43 510	14.1
Barraute	50 413	13.6
Berry	57 456	9.3
Champneuf	24 053	20.8
La Corne	32 982	4.1
La Morandière	42 174	12.0
La Motte	21 444	5.9
Lac-Chicobi	74 015	8.1
Lac-Despinassy	185 601	9.0
Landrienne	27 498	18.9
Launay	25 699	12.3
Pikogan	89	0.0
Preissac	49 518	2.9
Rochebaucourt	18 326	14.0
Saint-Dominique-du-Rosaire	50 081	8.2
Sainte-Gertrude-Manneville	31 855	9.2
Saint-Félix-de-Dalquier	11 255	6.5
Saint-Marc-de-Figuery	9 207	1.9
Saint-Mathieu-d'Harricana	11 076	3.3
Trécesson	20 101	13.6
MRC Abitibi	**786 353**	**9.8**

Sites internet des municipalités : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

MRC Abitibi-Ouest



Caractéristiques :

- vaste plaine de limons et d'argile percée de buttes et de basses collines; paysage agro-forestier;
- présence d'au moins 22 500 ha de milieux humides couvrant 6,2 % de la MRC; importants marais, dont au lac Abitibi (marais Antoine et Maine).

Pressions :

- activités minières (exploration, exploitation, parcs de résidus); activités forestières (réseau routier, exploitation); urbanisation; villégiature; activités agricoles; marnages aux lacs Abitibi et Macamic.

Conséquences :

- dégradation et perte de milieux humides et des biens et services qu'ils fournissent;
- dégradation de la qualité de l'eau et de l'habitat du poisson.

Occupation du sol



Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Page
1
2
3

Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Superficie des milieux humides par municipalités (MRC Abitibi-Ouest)		
Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(ha)
Authier	14 211	1 831
Authier-Nord	29 436	2 345
Chazel	13 883	1 107
Clermont	15 731	809
Clerval	12 962	1 909
Duparquet	15 497	544
Dupuy	12 152	820
Gallichan	9 727	337
La Reine	9 771	719
La Sarre	15 187	725
Lac-Duparquet	12 969	706
Macamic	23 836	1 005
Normétal	5 487	331
Palmarolle	13 406	374
Poularies	16 825	728
Rapide-Danseur	18 386	0
Rivière-Ojima	35 618	3 548
Roquemaure	15 443	296
Sainte-Germaine-Boulé	11 062	2
Sainte-Hélène-de-Mancebourg	6 836	464
Saint-Lambert	10 027	606
Taschereau	27 039	2 512
TNO aquatique de la MRC d'Abitibi-Ouest	3 350	0
Val-Saint-Gilles	10 818	751
MRC Abitibi-Ouest	**359 656**	**22 468**

Sites internet des municipalités : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Répartition des milieux humides entre les municipalités (MRC Abitibi-Ouest)		
Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
Authier	14 211	8.2
Authier-Nord	29 436	10.4
Chazel	13 883	4.9
Clermont	15 731	3.6
Clerval	12 962	8.5
Duparquet	15 497	2.4
Dupuy	12 152	3.6
Gallichan	9 727	1.5
La Reine	9 771	3.2
La Sarre	15 187	3.2
Lac-Duparquet	12 969	3.1
Macamic	23 836	4.5
Normétal	5 487	1.5
Palmarolle	13 406	1.7
Poularies	16 825	3.2
Rapide-Danseur	18 386	0.0
Rivière-Ojima	35 618	15.8
Roquemaure	15 443	1.3
Sainte-Germaine-Boulé	11 062	0.0
Sainte-Hélène-de-Mancebourg	6 836	2.1
Saint-Lambert	10 027	2.7
Taschereau	27 039	11.2
TNO aquatique de la MRC d'Abitibi-Ouest	3 350	0.0
Val-Saint-Gilles	10 818	3.3
MRC Abitibi-Ouest	359 656	100.0

Sites internet des municipalités : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Proportion des municipalités en milieux humides (MRC Abitibi-Ouest)		
Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
Authier	14 211	12.9
Authier-Nord	29 436	8.0
Chazel	13 883	8.0
Clermont	15 731	5.1
Clerval	12 962	14.7
Duparquet	15 497	3.5
Dupuy	12 152	6.7
Gallichan	9 727	3.5
La Reine	9 771	7.4
La Sarre	15 187	4.8
Lac-Duparquet	12 969	5.4
Macamic	23 836	4.2
Normétal	5 487	6.0
Palmarolle	13 406	2.8
Poularies	16 825	4.3
Rapide-Danseur	18 386	0.0
Rivière-Ojima	35 618	10.0
Roquemaure	15 443	1.9
Sainte-Germaine-Boulé	11 062	0.0
Sainte-Hélène-de-Mancebourg	6 836	6.8
Saint-Lambert	10 027	6.0
Taschereau	27 039	9.3
TNO aquatique de la MRC d'Abitibi-Ouest	3 350	0.0
Val-Saint-Gilles	10 818	6.9
MRC Abitibi-Ouest	**359 656**	**6.2**

Sites internet des municipalités : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

MRC La Vallée-de-l'Or



Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Caractéristiques :

- plateau parsemé de basses collines dont l'altitude décroît vers l'ouest et couvrant 42 % de la région; paysage forestier (forêt résineuse);
- présence de plus de la moitié des milieux humides de la l'Abitibi-Témiscamingue , qui couvrent 7,9 % de la MRC; dominance de tourbières.

Pressions :

- activités minières (exploration, exploitation, parcs de résidus orphelins); activités forestières (réseau routier, exploitation, transformation); urbanisation; villégiature; marnage sur les grands réservoirs.

Conséquences :

- dégradation et perte de milieux humides et des biens et services qu'ils fournissent;
- dégradation de la qualité de l'eau et de l'habitat du poisson.

Occupation du sol



Page
1
2
3

Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Superficie des milieux humides par municipalités (MRC La Vallée-de-l'Or)		
Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(ha)
Belcourt	42 057	11 734
Kitcisakik	9	0
Lac-Fouillac	27 217	2 380
Lac-Granet	29 616	2 530
Lac-Metei	7 798	151
Lac-Simon	322	3
Malartic	15 701	1 017
Matchi-Manitou	16 346	743
Réservoir-Dozois	466 569	22 103
Rivière-Héva	19 259	1 263
Senneterre	1 694 857	121 410
Val-d'Or	395 512	50 619
MRC La Vallée-de-l'Or	2 715 264	213 954

Sites internet des municipalités : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Répartition des milieux humides entre les municipalités (MRC La Vallée-de-l'Or)		
Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
Belcourt	42 057	5.5
Kitcisakik	9	0.0
Lac-Fouillac	27 217	1.1
Lac-Granet	29 616	1.2
Lac-Metei	7 798	0.1
Lac-Simon	322	0.0
Malartic	15 701	0.5
Matchi-Manitou	16 346	0.3
Réservoir-Dozois	466 569	10.3
Rivière-Héva	19 259	0.6
Senneterre	1 694 857	56.7
Val-d'Or	395 512	23.7
MRC La Vallée-de-l'Or	**2 715 264**	**100.0**

Sites internet des municipalités : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Proportion des municipalités en milieux humides (MRC La Vallée-de-l'Or)		
Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
Belcourt	42 057	27.9
Kitcisakik	9	0.0
Lac-Fouillac	27 217	8.7
Lac-Granet	29 616	8.5
Lac-Metei	7 798	1.9
Lac-Simon	322	1.0
Malartic	15 701	6.5
Matchi-Manitou	16 346	4.5
Réservoir-Dozois	466 569	4.7
Rivière-Héva	19 259	6.6
Senneterre	1 694 857	7.2
Val-d'Or	395 512	12.8
MRC La Vallée-de-l'Or	**2 715 264**	**7.9**

Sites internet des municipalités : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION



Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Ville de Rouyn-Noranda

Caractéristiques :

- relief de plaine percée de buttes rocheuses et de basses collines; paysage surtout forestier;
- présence d'au moins 27 500 ha de milieux humides couvrant 3,5 % des milieux humides du territoire; dominance de tourbières; importants marais, notamment au lac Routhier et le long de la rivière Kinojévis.

Pressions :

- activités minières (exploration, exploitation, transformation, rejets, parcs de résidus orphelins); activités forestières (réseau routier, exploitation,
- transformation); urbanisation; villégiature; marnage sur les grands réservoirs.

Conséquences :

- dégradation et perte de milieux humides et des biens et services qu'ils fournissent;
- dégradation de la qualité de l'eau et de l'habitat du poisson.

Occupation du sol



Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Superficie des milieux humides par municipalités (Ville de Rouyn-Noranda)		
Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(ha)
Ville de Rouyn-Noranda	644 138	22 714

Répartition des milieux humides entre les municipalités (Ville de Rouyn-Noranda)		
Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
Ville de Rouyn-Noranda	644 138	1,0

Proportion des municipalités en milieux humides (Ville de Rouyn-Noranda)		
Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
Ville de Rouyn-Noranda	644 138	3,5

Sites internet des municipalités : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Statistiques sur les milieux humides par municipalités



MRC Témiscamingue

Caractéristiques :

- relief de basses collines et de buttes sur la majeu-re partie du territoire; plaine percée de buttes et de basses collines au nord-ouest;
- présence d'au moins 66 500 ha de milieux humides couvrant 3,5 % de la MRC; importants marais aux lacs des Fourches, Témiscamingue, des Quinze, Simard, Decelles.

Pressions :

- activités forestières (réseau routier, exploitation, transformation); activités agricoles intensives dans les basses-terres; marnage sur les grands réservoirs; polluants atmosphériques (précipitations acides).

Conséquences :

- dégradation et perte de milieux humides et des biens et services qu'ils fournissent;
- dégradation de la qualité de l'eau et de l'habitat du poisson.

Occupation du sol



Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Page 1 2 3

Superficie des milieux humides par municipalités (MRC Témiscamingue)

Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(ha)
Angliers	38 258	1 552
Béarn	55 009	2 813
Belleterre	60 406	5 100
Duhamel-Ouest	12 632	34
Fugèreville	16 761	497
Guérin	20 666	1 290
Hunter's Point	5	0
Kebaowek	21	0
Kipawa	4 698	72
Laforce	58 738	3 367
Laniel	53 994	1 234
Latulipe-et-Gaboury	29 834	2 325
Laverlochère	10 678	139
Les Lacs-du-Témiscamingue	1 217 925	37 589
Lorrainville	8 712	42
Moffet	42 525	1 899
Nédélec	37 260	1 497
Notre-Dame-du-Nord	9 015	333
Rémigny	99 073	3 921
Saint-Bruno-de-Guigues	18 709	162
Saint-Édouard-de-Fabre	21 646	394
Saint-Eugène-de-Guigues	11 569	139
Témiscaming	86 026	1 919
Timiskaming	1 831	144
Ville-Marie	1 251	0
Winneway	39	1
MRC Témiscamingue	**1 917 280**	**66 461**

Sites internet des municipalités : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Page 1 2 3

Répartition des milieux humides entre les municipalités (MRC Témiscamingue)

Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
Angliers	38 258	2.3
Béarn	55 009	4.2
Belleterre	60 406	7.7
Duhamel-Ouest	12 632	0.1
Fugèreville	16 761	0.7
Guérin	20 666	1.9
Hunter's Point	5	0.0
Kebaowek	21	0.0
Kipawa	4 698	0.1
Laforce	58 738	5.1
Laniel	53 994	1.9
Latulipe-et-Gaboury	29 834	3.5
Laverlochère	10 678	0.2
Les Lacs-du-Témiscamingue	1 217 925	56.6
Lorrainville	8 712	0.1
Moffet	42 525	2.9
Nédélec	37 260	2.3
Notre-Dame-du-Nord	9 015	0.5
Rémigny	99 073	5.9
Saint-Bruno-de-Guigues	18 709	0.2
Saint-Édouard-de-Fabre	21 646	0.6
Saint-Eugène-de-Guigues	11 569	0.2
Témiscaming	86 026	2.9
Timiskaming	1 831	0.2
Ville-Marie	1 251	0.0
Winneway	39	0.0
MRC Témiscamingue	**1 917 280**	**100.0**

Sites internet des municipalités : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Statistiques sur les milieux humides par municipalités

Page 1 2 3

Proportion des municipalités en milieux humides (MRC Témiscamingue)

Nom de la municipalité	Superficie de la municipalité	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
Angliers	38 258	4.1
Béarn	55 009	5.1
Belleterre	60 406	8.4
Duhamel-Ouest	12 632	0.3
Fugèreville	16 761	3.0
Guérin	20 666	6.2
Hunter's Point	5	0.0
Kebaowek	21	0.0
Kipawa	4 698	1.5
Laforce	58 738	5.7
Laniel	53 994	2.3
Latulipe-et-Gaboury	29 834	7.8
Laverlochère	10 678	1.3
Les Lacs-du-Témiscamingue	1 217 925	3.1
Lorrainville	8 712	0.5
Moffet	42 525	4.5
Nédélec	37 260	4.0
Notre-Dame-du-Nord	9 015	3.7
Rémigny	99 073	4.0
Saint-Bruno-de-Guigues	18 709	0.9
Saint-Édouard-de-Fabre	21 646	1.8
Saint-Eugène-de-Guigues	11 569	1.2
Témiscaming	86 026	2.2
Timiskaming	1 831	7.9
Ville-Marie	1 251	0.0
Winneway	39	1.8
MRC Témiscamingue	**1 917 280**	**3.5**

Sites internet des municipalités : http ://www.mamr.gouv.qc.ca/repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Milieux humides par bassins versants

- 3 régions hydrographiques
- 5 bassins versants de niveau 1
- 37 bassins versants de niveau 2



Milieux humides = 4 027 km² (6,3 % de la région)

Bassin versant prioritaire :
Rivière Bourlamaque

http ://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant

Portrait du territoire

- Milieux humides par grands ensembles
- Milieux humides par MRC
- Milieux humides par bassins versants
- Cadre écologique de référence
- Élévation
- Pentes
- Occupation du sol
- Tenure des terres
- Zonage agricole
- Territoires à statut particulier
- Régions de conservation des oiseaux
- Espèces à statut précaire
- Actions de conservation CIC

Sources des données

Statistiques sur les milieux humides par bassins versants (niveau 1)

Statistiques sur les milieux humides par bassins versants (niveau 2)

Statistiques sur les milieux humides par bassins versants (niveau 1)

Page
1
2
3

Superficie des milieux humides par bassins versants, niveau 1		
Nom du bassin versant	Superficie du bassin versant	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(ha)
des Outaouais	3 650 359	156 151
Harricana	657 526	65 795
Moose	413 184	23 302
Nottaway	1 645 250	154 127
Saint-Maurice	56 371	3 336
Abitibi-Témiscamingue	6 422 690	402 711

Les bassins versants inscrits en bleu correspondent aux bassins versants prioritaires du MDDEP : http ://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/

Note : Ces pourcentages correspondent à la portion du bassin versant située dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Statistiques sur les milieux humides par bassins versants (niveau 1)

Page
1
2
3

Répartition des milieux humides par bassins versants, niveau 1		
Nom du bassin versant	Superficie du bassin versant	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
des Outaouais	3 650 359	38,8
Harricana	657 526	16,3
Moose	413 184	5,8
Nottaway	1 645 250	38,3
Saint-Maurice	56 371	0,8
Abitibi-Témiscamingue	6 422 690	100,0

Les bassins versants inscrits en bleu correspondent aux bassins versants prioritaires du MDDEP : http ://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/

Note : Ces pourcentages correspondent à la portion du bassin versant située dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Statistiques sur les milieux humides par bassins versants (niveau 1)

Page
1
2
3

Proportion des bassins versants, niveau 1, en milieux humides		
Nom du bassin versant	Superficie du bassin versant	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
des Outaouais	3 650 359	4.3
Harricana	657 526	10.0
Moose	413 184	5.6
Nottaway	1 645 250	9.4
Saint-Maurice	56 371	5.9
Abitibi-Témiscamingue	**6 422 690**	**6.3**

Statistiques sur les milieux humides par bassins versants (niveau 2)

Les bassins versants inscrits en bleu correspondent aux bassins versants prioritaires du MDDEP : http ://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/

Note : Ces pourcentages correspondent à la portion du bassin versant située dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Statistiques sur les milieux humides par bassins versants (niveau 2)

Page
1
2
3

Superficie des milieux humides par bassins versants, niveau 2

Nom du bassin versant	Superficie du bassin versant	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(ha)
à la Loutre	58 103	1 406
à l'Épinette	107 363	5 437
à l'Ours	20 583	418
Abitibi	413 184	23 302
Antoine	21 926	426
Barrière	101 981	2 928
Beauchêne	56 850	1 252
Berry	17 313	1 536
Blanche	60 858	2 454
Bourlamaque	66 311	9 319
Camachigama	84 162	5 243
Capitachouane	154 589	8 541
Chochocouane	159 273	2 970
Coulonge	11 068	351
Darlens	30 324	904
Davy	45 744	5 024
des Indiens	1 533 600	146 704
Dumoine	208 757	6 036
Festubert	23 319	348
Fraser	34 428	3 185
Gatineau	98 543	3 800
Kinojévis	410 520	20 149
Kipawa	604 080	17 092
Lavallée	12 905	541
Maganasipi	63 481	1 379
Milky	96 970	7 908
Octave	63 947	5 149
Petite rivière Blanche	10 263	149
Roger	52 030	1 700
Ruisseau Bryson	11 108	399
Ruisseau Edwards	19 667	342
Ruisseau l'Africain	11 672	652
Ruisseau Clérion	29 159	1 076
Ruisseau Serpent	26 686	775
Turgeon	38 897	3 000
Waswanipi	111 649	7 423
Winneway	98 521	3 927
Total bassins versants, niveau 2	**4 969 832**	**303 244**

Le bassin versant inscritsen bleu correspond à un bassin versant prioritaire du MDDEP : http ://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/

Note : Ces pourcentages correspondent à la portion du bassin versant située dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Statistiques sur les milieux humides par bassins versants (niveau 2)

Page
1
2
3

Répartition des milieux humides par bassins versants, niveau 2

Nom du bassin versant	Superficie du bassin versant	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
à la Loutre	58 103	0,5
à l'Épinette	107 363	1,8
à l'Ours	20 583	0,1
Abitibi	413 184	7,7
Antoine	21 926	0,1
Barrière	101 981	1,0
Beauchêne	56 850	0,4
Berry	17 313	0,5
Blanche	60 858	0,8
Bourlamaque	66 311	3,1
Camachigama	84 162	1,7
Capitachouane	154 589	2,8
Chochocouane	159 273	1,0
Coulonge	11 068	0,1
Darlens	30 324	0,3
Davy	45 744	1,7
des Indiens	1 533 600	48,4
Dumoine	208 757	2,0
Festubert	23 319	0,1
Fraser	34 428	1,1
Gatineau	98 543	1,3
Kinojévis	410 520	6,6
Kipawa	604 080	5,6
Lavallée	12 905	0,2
Maganasipi	63 481	0,5
Milky	96 970	2,6
Octave	63 947	1,7
Petite rivière Blanche	10 263	0,0
Roger	52 030	0,6
Ruisseau Bryson	11 108	0,1
Ruisseau Edwards	19 667	0,1
Ruisseau l'Africain	11 672	0,2
RuisseauClérion	29 159	0,4
RuisseauSerpent	26 686	0,3
Turgeon	38 897	1,0
Waswanipi	111 649	2,4
Winneway	98 521	1,3
Total bassins versants, niveau 2	4 969 832	100

Le bassin versant inscrit en bleu correspond à un bassin versant prioritaire du MDDEP : http ://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/

Note : Ces pourcentages correspondent à la portion du bassin versant située dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Statistiques sur les milieux humides par bassins versants

Page
1
2
3

Proportion des bassins versants, niveau 2, en milieux humides

Nom du bassin versant	Superficie du bassin versant	Milieux humides non classifiés
	(ha)	(%)
à la Loutre	58 103	2,4
à l'Épinette	107 363	5,1
à l'Ours	20 583	2,0
Abitibi	413 184	5,6
Antoine	21 926	1,9
Barrière	101 981	2,9
Beauchêne	56 850	2,2
Berry	17 313	8,9
Blanche	60 858	4,0
Bourlamaque	66 311	14,1
Camachigama	84 162	6,2
Capitachouane	154 589	5,5
Chochocouane	159 273	1,9
Coulonge	11 068	3,2
Darlens	30 324	3,0
Davy	45 744	11,0
des Indiens	1 533 600	9,6
Dumoine	208 757	2,9
Festubert	23 319	1,5
Fraser	34 428	9,3
Gatineau	98 543	3,9
Kinojévis	410 520	4,9
Kipawa	604 080	2,8
Lavallée	12 905	4,2
Maganasipi	63 481	2,2
Milky	96 970	8,2
Octave	63 947	8,1
Petite rivière Blanche	10 263	1,4
Roger	52 030	3,3
Ruisseau Bryson	11 108	3,6
Ruisseau Edwards	19 667	1,7
Ruisseau l'Africain	11 672	5,6
Ruisseau Clérion	29 159	3,7
Ruisseau Serpent	26 686	2,9
Turgeon	38 897	7,7
Waswanipi	111 649	6,6
Winneway	98 521	4,0
Total bassins versants, niveau 2	**4 969 832**	**6,1**

Le bassin versant inscrit en bleu correspond à un bassin versant prioritaire du MDDEP : http ://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/

Note : Ces pourcentages correspondent à la portion du bassin versant située dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION



Bassin versant rivière Bourlamaque

Caractéristiques :

- bassin versant entièrement situé dans les basses-terres de l'Abitibi; relief de plaine; paysage principalement forestier (forêt résineuse);
- présence d'au moins 9 300 ha de milieux humides représentant 14,1 % du territoire; dominance de tourbières.

Pressions :

- activités minières (exploration, exploitation, parcs de résidus); activités forestières (réseau routier, exploitation); urbanisation; activités agricoles.

Conséquences :

- dégradation et perte de milieux humides et des biens et services qu'ils fournissent;
- dégradation de la qualité de l'eau et de l'habitat du poisson.

Occupation du sol



http ://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/bourlamaque/index.htm

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Cadre écologique de référence

- 3 provinces naturelles
- 7 régions naturelles
- 37 ensembles physiographiques



Note : Cliquer sur le nom d'une province naturelle pour obtenir une description détaillée.

Portrait du territoire

- Milieux humides par grands ensembles
- Milieux humides par MRC
- Milieux humides par bassins versants
- Cadre écologique de référence
- Élévation
- Pentes
- Occupation du sol
- Tenure des terres
- Zonage agricole
- Territoires à statut particulier
- Régions de conservation des oiseaux
- Espèces à statut précaire
- Actions de conservation CIC

- Sources des données

La **géologie**, le **relief** et les **dépôts de surface** définissent l'expression la plus globale de l'écosystème. Ces facteurs écologiques sont relativement permanents.

Cadre écologique de référence :
http ://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-ecologique/index.htm

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Élévation (MNE)



Portrait du territoire

- Milieux humides par grands ensembles
- Milieux humides par MRC
- Milieux humides par bassins versants
- Cadre écologique de référence
- Élévation
- Pentes
- Occupation du sol
- Tenure des terres
- Zonage agricole
- Territoires à statut particulier
- Régions de conservation des oiseaux
- Espèces à statut précaire
- Actions de conservation CIC

- Sources des données

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Pentes (MNE)



Portrait du territoire

- Milieux humides par grands ensembles
- Milieux humides par MRC
- Milieux humides par bassins versants
- Cadre écologique de référence
- Élévation
- Pentes
- Occupation du sol
- Tenure des terres
- Zonage agricole
- Territoires à statut particulier
- Régions de conservation des oiseaux
- Espèces à statut précaire
- Actions de conservation CIC

- Sources des données

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Occupation du sol



Portrait du territoire

- Milieux humides par grands ensembles
- Milieux humides par MRC
- Milieux humides par bassins versants
- Cadre écologique de référence
- Élévation
- Pentes
- Occupation du sol
- Tenure des terres
- Zonage agricole
- Territoires à statut particulier
- Régions de conservation des oiseaux
- Espèces à statut précaire
- Actions de conservation CIC

- Sources des données

Statistiques sur l'occupation du sol par MRC



Statistiques sur l'occupation du sol par MRC

Occupation du sol - superficie en hectares

Nom de la MRC	Superficie de la MRC	Urbain	Agricole	Forêt	Milieux humides (BDTQ)	Eau (BDTQ)	Non classifié
	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
Abitibi	786 353	2 282	42 094	625 238	77 114	31 473	8 152
Abitibi-Ouest	359 657	1 179	63 900	241 002	22 468	30 665	442
La Vallée-de-l'Or	2 715 262	4 297	6 424	2 001 732	213 954	324 195	164 663
Rouyn-Noranda	644 138	3 306	13 795	536 952	22 714	52 758	14 612
Témiscamingue	1 917 280	150	55 493	1 443 663	66 461	302 332	49 181
Abitibi-Témiscamingue	**6 422 689**	**11 215**	**181 706**	**4 848 586**	**402 711**	**741 423**	**237 049**

Occupation du sol - proportion du territoire

Nom de la MRC	Superficie de la MRC	Urbain	Agricole	Forêt	Milieux humides (BDTQ)	Eau (BDTQ)	Non classifié
	(ha)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Abitibi	786 353	0,3	5,4	79,5	9,8	4,0	1,0
Abitibi-Ouest	359 657	0,3	17,8	67,0	6,2	8,5	0,1
La Vallée-de-l'Or	2 715 262	0,2	0,2	73,7	7,9	11,9	6,1
Rouyn-Noranda	644 138	0,5	2,1	83,4	3,5	8,2	2,3
Témiscamingue	1 917 280	0,0	2,9	75,3	3,5	15,8	2,6
Abitibi-Témiscamingue	**6 422 689**	**0,2**	**2,8**	**75,5**	**6,3**	**11,5**	**3,7**

Note : Pour les classes "urbain", "agricole" et "forêt", les données proviennent de la spatio-carte. Pour la classe "eau" et "milieu humide", les données proviennent de la BDTQ.

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Tenure des terres





Portrait du territoire

- Milieux humides par grands ensembles
- Milieux humides par MRC
- Milieux humides par bassins versants
- Cadre écologique de référence
- Élévation
- Pentes
- Occupation du sol
- Tenure des terres
- Zonage agricole
- Territoires à statut particulier
- Régions de conservation des oiseaux
- Espèces à statut précaire
- Actions de conservation CIC

- Sources des données

Ce fichier est le résultat d'une compilation de différents documents déposés au greffe de l'arpenteur général du Québec, ainsi que de l'interprétation des données du registre terrier. Il ne doit pas être utilisé au même titre qu'un plan signé par un arpenteur-géomètre. Par conséquent, il n'a pas de valeur légale et les données qu'il contient doivent être utilisées sous toute réserve. Source : MRNF 2004.

Zonage agricole

• 10 % du territoire



Portrait du territoire

Milieux humides par grands ensembles
Milieux humides par MRC
Milieux humides par bassins versants
Cadre écologique de référence
Élévation
Pentes
Occupation du sol
Tenure des terres
Zonage agricole
Territoires à statut particulier
Régions de conservation des oiseaux
Espèces à statut précaire
Actions de conservation CIC

Sources des données

Note : Les limites de la zone agricole de ce fichier représentent la première version de l'ensemble de la zone agricole du Québec. Les limites numériques de la zone agricole ont été validées visuellement par superposition avec les limites apparaissant sur les cartes officielles. Cette première version a été produite et diffusée pour répondre à des demandes répétées de divers organismes qui désiraient avoir un aperçu général de la zone agricole. Elle n'a pas valeur légale. Source : CPTAQ, 2004.

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Territoires à statut particulier

Territoires protégés EC :

http ://www.qc.ec.gc.ca/faune/faune/html/territoires_proteges.html

Aires protégées MDDEP :

http ://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/index.htm



Portrait du territoire

- Milieux humides par grands ensembles
- Milieux humides par MRC
- Milieux humides par bassins versants
- Cadre écologique de référence
- Élévation
- Pentes
- Occupation du sol
- Tenure des terres
- Zonage agricole
- Territoires à statut particulier
- Régions de conservation des oiseaux
- Espèces à statut précaire
- Actions de conservation CIC
- Sources des données

Désignation	Nombre	Superficie légale (ha)	Superficie totale (ha)
Aire de concentration d'oiseaux aquatiques	77	2 034	7 044
Aire de confinement du cerf de Virginie	2	391	2 722
Colonie d'oiseaux sur une île ou une presqu'île	12	3	3
Écosystème forestier exceptionnel	14	1 900	1 892
Écosystème forestier exceptionnel réservé à l'état	1	103	102
Habitat du rat musqué	35	479	2 518
Habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable	1	1	1
Héronnière (aire de nidification)	24	84	100
Héronnière (bande de protection 0-200 m)	24	567	788
Héronnière (bande de protection 200-500 m)	24	1 770	2 137
Parc national	1	26 830	26 232
Réserve aquatique projetée	1	17 720	2 288
Réserve de biodiversité projetée	9	191 760	191 144
Réserve écologique	8	7 223	7 191
Réserve écologique projetée	1	2 430	2 410
Réserve naturelle reconnue	1	301	299
Site protégé par une charte d'organisme privé	2	24	114
Abitibi-Témiscamingue	**237**	**253 621**	**246 983**

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Régions de conservation des oiseaux



Note : Cliquer sur le nom d'une RCO pour accéder à l'information sur l'ICOAN et les RCO.

Portrait du territoire

- Milieux humides par grands ensembles
- Milieux humides par MRC
- Milieux humides par bassins versants
- Cadre écologique de référence
- Élévation
- Pentes
- Occupation du sol
- Tenure des terres
- Zonage agricole
- Territoires à statut particulier
- Régions de conservation des oiseaux
- Espèces à statut précaire
- Actions de conservation CIC

- Sources des données



L'ICOAN au Québec :

http ://www.qc.ec.gc.ca/faune/icoan-nabci/html/icoan_quebec_f.html

Espèces à statut précaire (flore et faune)



Portrait du territoire

- Milieux humides par grands ensembles
- Milieux humides par MRC
- Milieux humides par bassins versants
- Cadre écologique de référence
- Élévation
- Pentes
- Occupation du sol
- Tenure des terres
- Zonage agricole
- Territoires à statut particulier
- Régions de conservation des oiseaux
- Espèces à statut précaire
- Actions de conservation CIC

- Sources des données

Statut	Espèces	Observations
Menacée	1	1
Vulnérable	4	31
Susceptible	32	130
Total	**37**	**162**

CDPNQ : http ://www.cdpnq.gouv.qc.ca/

Portrait des milieux humides

Région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue

Canards Illimités Canada
LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION

Actions de conservation CIC



Portrait du territoire

- Milieux humides par grands ensembles
- Milieux humides par MRC
- Milieux humides par bassins versants
- Cadre écologique de référence
- Élévation
- Pentes
- Occupation du sol
- Tenure des terres
- Zonage agricole
- Territoires à statut particulier
- Régions de conservation des oiseaux
- Espèces à statut précaire
- Actions de conservation CIC

- Sources des données

Actions de conservation CIC	Nombre
Programme de protection / restauration	25
Programme d'éducation	0
Programme de nichoirs	2 réseaux / 16 nichoirs
Comité de collecte de fonds	1
Reconnaissance biologique	9

Merci à nos partenaires

Développement durable, Environnement et Parcs Québec

Affaires municipales et Régions Québec

Ressources naturelles et Faune Québec

SIGAT

Pêches et Océans Canada
Fisheries and Oceans Canada

Environnement Canada
Environment Canada

Service canadien de la faune
Canadian Wildlife Service

Voir plus loin

Sources des données

1. Milieux humides ≥ 1 ha (milieu_humide_prcmh_ABTE_v1.shp) :
   - milieux humides non classifiés de la BDTQ, 1 : 20 000, 1998, MRNF (fournis par le MDDEP).
2. Rivières, lacs, boisés, routes : BDTQ, 1 : 20 000, 1998-2000, MRNF (fournis par le MDDEP).
3. Limites des municipalités, des MRC et de la région administrative : SDA (système sur les découpages administratifs), 1 : 20 000, MRNF, 2006.
4. Limites des bassins versants : 1 : 250 000, MDDEP, 2005.
5. Cadre écologique de référence (CER) : 1 : 250 000, MDDEP, 2004.
6. Modèle numérique d'élévation (MNE) : 1 : 250 000, MDDEP, 2005.
7. Occupation du sol – section Laurentides méridionales : Spatiocartes, 1 : 250 000, MRNF.
8. Tenure des terres : 1 : 250 000, MRNF, 2004.
9. Zonage agricole : 1 : 250 000, CPTAQ, 2004.
10. Paysages agricoles : Analyse des images classifiées Landsat-TM 1993-1994, 1 : 1 000 000, CIC, SCF, FAPAQ.
11. Statistiques agricoles 2001 par MRC : Statistique Canada, 2002. Recensement de l'agriculture de 2001, données sur les exploitations agricoles (tableau synthèse du MDDEP).
12. Territoires à statut particulier : Aires protégées, 1 : 250 000, MDDEP, 2006.
13. Régions de conservation des oiseaux : EC – SCF, 2004.
14. Espèces à statut précaire (flore et faune) : CDPNQ, MDDEP et MRNF, 2005.
15. Activités de conservation CIC : Canards Illimités Canada, 2007.